


Knoll Down

découvert le 28 juillet 2008 près de Beckhampton,
dans le comté du Wiltshire (GB)



Observations photo :

Motif circulaire avec un cercle central et 4 autres plus petits sur sa périphérie.



A noter que le cercle périphérique semble 2 fois plus grand :

que celui qui est au centre,

et 4 fois plus grand que les 4 cercles cardinaux.

Crop circle de Knoll Down

découvert le 28 juillet 2008 près de Beckhampton
dans le comté du Wiltshire (GB)



1 - Tracé de base

Sur une feuille carrée, tracer les médianes (verticale et horizontale).



Puis tracer 3 cercles de $\text{Ø } 9 / 17,5$ et 18 cm.

Positionner ensuite 4 cercles de $\text{Ø } 4,5$ cm sur le cercle de $\text{Ø } 17,5$ cm.

Nota : la totalité du motif s'aligne dans le cercle $\text{Ø } 22$ cm du Fruit de vie à 13 cercles.

Crop circle de Knoll Down

découvert le 28 juillet 2008 près de Beckhampton
dans le comté du Wiltshire (GB)





2 - Tracé du motif

Surligner le tracé définitif du motif.

Crop circle de Knoll Down

découvert le 28 juillet 2008 près de Beckhampton
dans le comté du Wiltshire (GB)



3 - Relation du motif avec le Fruit de vie étendu à 13 cercles

Ce motif entre en relation avec les Fruits de Vie suivants :

FdV carré 3ème niveau → Ø 17,5 cm - FdV cercle 3ème niveau → Ø 18 cm

FdV centré cercle 3ème niveau → Ø 4,5 et 9 cm

FdV étendu à 13 cercles → Ø 22 cm